

车用燃气事业部 物资出库明细表

统计时间范围: 2018-2-1 至 2018-2-27

出库仓库: 江阳西路CNG站

打印时间: 2018-02-27 17:25:02

| 出库单号 | 出库类型 | 维修编号 | 物品编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----------------------|------|------------------|------|-----------------|------------------|----|--------|-------|---------|----|
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 62 | 弹性胶套 | | 套 | 10 | 30 | 300 | |
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 1791 | 柱销 | TD | 只 | 10 | 150 | 1500 | |
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 1792 | 挡圈 | TD | 个 | 10 | 25 | 250 | |
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 1793 | 弹簧 | 24 | 个 | 10 | 2 | 20 | |
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 1794 | 螺母 | M24 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| LLJY-2018-02-01-0001 | 维修维护 | JY2018-02-01-001 | 362 | 轴向耐震不锈钢压力表 | 0-40Mpa 表面10 | 块 | 2 | 225 | 450 | |
| LLJY-2018-02-02-0001 | 维修维护 | JY2018-02-02-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.21 | 13.71 | 112.56 | |
| LLJY-2018-02-03-0001 | 维修维护 | JY2018-02-03-001 | 225 | 二位三通球阀密封面 | 白色(A型) | 个 | 1 | 80 | 80 | |
| LLJY-2018-02-03-0002 | 维修维护 | JY2018-02-03-002 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.76 | 13.71 | 120.1 | |
| LLJY-2018-02-07-0001 | 维修维护 | JY2018-02-07-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.76 | 13.71 | 120.1 | |
| LLJY-2018-02-07-0002 | 维修维护 | JY2018-02-07-002 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 9.05 | 13.71 | 124.08 | |
| LLJY-2018-02-07-0003 | 维修维护 | JY2018-02-07-003 | 1794 | 螺母 | M24 | 个 | 9 | 20 | 180 | |
| LLJY-2018-02-07-0003 | 维修维护 | JY2018-02-07-003 | 62 | 弹性胶套 | | 套 | 10 | 33 | 330 | |
| LLJY-2018-02-08-0001 | 维修维护 | JY2018-02-08-001 | 2023 | 8.8级螺丝 | M12x80 | 套 | 10 | 0 | 0 | |
| LLJY-2018-02-08-0001 | 维修维护 | JY2018-02-08-001 | 2024 | 8.8级螺丝 | M16x80 | 套 | 10 | 0 | 0 | |
| LLJY-2018-02-10-0001 | 维修维护 | JY2018-02-10-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.72 | 13.71 | 119.55 | |
| LLJY-2018-02-10-0002 | 维修维护 | JY2018-02-10-002 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.76 | 13.71 | 120.1 | |
| LLJY-2018-02-11-0001 | 维修维护 | JY2018-02-11-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.54 | 13.71 | 117.08 | |
| LLJY-2018-02-12-0001 | 维修维护 | JY2018-02-12-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 7.38 | 13.71 | 101.18 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 19 | 一、二、三级气阀阀片 | φ 60x φ 45x2 | 件 | 3 | 19 | 57 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 20 | 一、二级气阀阀片 | φ 35x φ 20x2 | 件 | 2 | 9 | 18 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 21 | 一、二级气阀阀片 | φ 85x φ 70x2 | 件 | 2 | 20.95 | 41.9 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 22 | 四级气阀阀片 | φ 35x φ 25x2 | 件 | 2 | 7.76 | 15.52 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 29 | 四级气阀平口铝垫 | φ 44x φ 40x2 | 件 | 2 | 3.88 | 7.76 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 23 | 一、二级气阀弹簧 | φ 12.5x14, φ 1.2 | 颗 | 12 | 4.9 | 58.8 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 25 | 四级气阀弹簧 | φ 31.6x14, φ 1.6 | 颗 | 2 | 6.79 | 13.58 | |
| LLJY-2018-02-12-0002 | 维修维护 | JY2018-02-12-002 | 405 | 煤油 | | 公斤 | 2.11 | 10.8 | 22.79 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1207 | O型圈 | φ 22x2.4 | 个 | 6 | 0.23 | 1.38 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1330 | O型圈 | φ 20x2.4 | 个 | 9 | 0.23 | 2.07 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1410 | Swagelok二位三通阀手柄 | 黑色 | 个 | 1 | 65 | 65 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1673 | O型圈 | φ 57x6 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1942 | 机械油 | DAB150空压机油 | 公斤 | 545.15 | 15.76 | 8591.56 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 254 | 钢丝刷 | | 把 | 2 | 0 | 0 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1066 | O型圈 | φ 20x1.9 | 个 | 2 | 0.23 | 0.46 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 1104 | O型圈 | φ 43x2.5 | 个 | 4 | 0.5 | 2 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 23 | 一、二级气阀弹簧 | φ 12.5x14, φ 1.2 | 颗 | 20 | 4.9 | 98 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 28 | 三级气阀平口铝垫 | φ 78x φ 70x1 | 件 | 2 | 7.76 | 15.52 | |

制单: 姜雪松

经办人: 姜雪松

领料:

发料:

审核:

车用燃气事业部 物资出库明细表

统计时间范围: 2018-2-1 至 2018-2-27

出库仓库: 江阳西路CNG站

打印时间: 2018-02-27 17:25:02

| 出库单号 | 出库类型 | 维修编号 | 物品编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----------------------|------|------------------|------|------------|-----------------|----|-------|--------|--------|----|
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 53 | 注油器芯子 | | 个 | 2 | 176.7 | 353.4 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 225 | 二位三通球阀密封面 | 白色(A型) | 个 | 2 | 80 | 160 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 429 | 一、二级气阀弹簧 | φ29x12, φ1.6 | 颗 | 2 | 4.75 | 9.5 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 815 | O型圈 | φ8x1.9 | 个 | 7 | 0.12 | 0.84 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 841 | 黄色喷漆 | | 瓶 | 8 | 7 | 56 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 865 | 热敏打印纸 | φ50x57 | 卷 | 198 | 1.3 | 257.4 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 874 | 打印机齿轮 | | 套 | 2 | 45 | 90 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 893 | O型圈 | φ27x2.4 | 个 | 13 | 0.2 | 2.6 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 371 | 绝缘胶布 | 黑色 | 卷 | 10 | 1 | 10 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 372 | 锯条 | 细齿 | 盒 | 1 | 15 | 15 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 379 | 砂纸 | 320# | 张 | 5 | 1 | 5 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 405 | 煤油 | | 公斤 | 12.59 | 10.8 | 135.97 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 425 | IC卡 | MF-1 | 张 | 29 | 10 | 290 | |
| LLJY-2018-02-13-0001 | 生产用料 | | 429 | 一、二级气阀弹簧 | φ29x12, φ1.6 | 颗 | 1 | 4.75 | 4.75 | |
| LLJY-2018-02-13-0002 | 生产用料 | | 1174 | 手持充电器 | | 个 | 2 | 101 | 202 | |
| LLJY-2018-02-13-0002 | 生产用料 | | 1321 | 手持电池 | | 块 | 2 | 100 | 200 | |
| LLJY-2018-02-14-0001 | 维修维护 | JY2018-02-14-001 | 28 | 三级气阀平口铝垫 | φ78xφ70x1 | 件 | 3 | 7.76 | 23.28 | |
| LLJY-2018-02-14-0001 | 维修维护 | JY2018-02-14-001 | 12 | 三级排气阀 | | 组 | 1 | 608.19 | 608.19 | |
| LLJY-2018-02-14-0002 | 维修维护 | JY2018-02-14-003 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 10.5 | 13.71 | 143.96 | |
| LLJY-2018-02-14-0003 | 维修维护 | JY2018-02-14-004 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 11.17 | 13.71 | 153.14 | |
| LLJY-2018-02-16-0001 | 维修维护 | JY2018-02-06-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.24 | 13.71 | 112.97 | |
| LLJY-2018-02-16-0002 | 维修维护 | JY2018-02-06-002 | 1879 | 电杠 | T8-36W | 根 | 2 | 6 | 12 | |
| LLJY-2018-02-16-0002 | 维修维护 | JY2018-02-06-002 | 802 | 单向阀 | P-RV10L | 只 | 1 | 280 | 280 | |
| LLJY-2018-02-16-0002 | 维修维护 | JY2018-02-06-002 | 1066 | O型圈 | φ20x1.9 | 个 | 2 | 0.23 | 0.46 | |
| LLJY-2018-02-16-0002 | 维修维护 | JY2018-02-06-002 | 1068 | O型圈 | 内φ25x1.8 | 个 | 2 | 0.35 | 0.7 | |
| LLJY-2018-02-16-0002 | 维修维护 | JY2018-02-06-002 | 1210 | O型圈 | φ22x1.9 | 个 | 2 | 0.23 | 0.46 | |
| LLJY-2018-02-19-0001 | 维修维护 | JY2018-02-19-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 10.42 | 13.71 | 142.86 | |
| LLJY-2018-02-21-0001 | 维修维护 | JY2018-02-21-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 9.55 | 13.71 | 130.93 | |
| LLJY-2018-02-21-0002 | 维修维护 | JY2018-02-21-002 | 20 | 一、二级气阀阀片 | φ35xφ20x2 | 件 | 1 | 9 | 9 | |
| LLJY-2018-02-21-0002 | 维修维护 | JY2018-02-21-002 | 25 | 四级气阀弹簧 | φ31.6x14, φ1.6 | 颗 | 1 | 6.79 | 6.79 | |
| LLJY-2018-02-21-0002 | 维修维护 | JY2018-02-21-002 | 28 | 三级气阀平口铝垫 | φ78xφ70x1 | 件 | 1 | 7.76 | 7.76 | |
| LLJY-2018-02-21-0002 | 维修维护 | JY2018-02-21-002 | 405 | 煤油 | | 公斤 | 2.2 | 10.8 | 23.76 | |
| LLJY-2018-02-21-0002 | 维修维护 | JY2018-02-21-002 | 19 | 一、二、三级气阀阀片 | φ60xφ45x2 | 件 | 1 | 19 | 19 | |
| LLJY-2018-02-22-0001 | 维修维护 | JY2018-02-22-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 8.4 | 13.71 | 115.16 | |
| LLJY-2018-02-22-0002 | 维修维护 | JY2018-02-22-002 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 9.21 | 13.71 | 126.27 | |
| LLJY-2018-02-23-0001 | 维修维护 | JY2018-02-23-001 | 1761 | 小票打印机 | HQHP-XPDYG-V2.1 | 台 | 1 | 1512 | 1512 | |
| LLJY-2018-02-23-0002 | 维修维护 | JY2018-02-23-002 | 25 | 四级气阀弹簧 | φ31.6x14, φ1.6 | 颗 | 1 | 6.79 | 6.79 | |

制单: 姜雪松

经办人: 姜雪松

领料:

发料:

审核:

车用燃气事业部 物资出库明细表

统计时间范围: 2018-2-1 至 2018-2-27

出库仓库: 江阳西路CNG站

打印时间: 2018-02-27 17:25:02

| 出库单号 | 出库类型 | 维修编号 | 物品编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----------------------|------|------------------|------|----------|----------------|----|------|-------|--------|----|
| LLJY-2018-02-23-0002 | 维修维护 | JY2018-02-23-002 | 23 | 一、二级气阀弹簧 | φ12.5x14, φ1.2 | 颗 | 1 | 4.9 | 4.9 | |
| LLJY-2018-02-23-0002 | 维修维护 | JY2018-02-23-002 | 28 | 三级气阀平口铝垫 | φ78xφ70x1 | 件 | 1 | 7.76 | 7.76 | |
| LLJY-2018-02-23-0002 | 维修维护 | JY2018-02-23-002 | 405 | 煤油 | | 公斤 | 3.21 | 10.8 | 34.67 | |
| LLJY-2018-02-24-0001 | 维修维护 | JY2018-02-24-001 | 1944 | 压缩机油 | HM68#抗磨液压油 | 公斤 | 7.8 | 13.71 | 106.94 | |
| LLJY-2018-02-25-0001 | 维修维护 | JY2018-02-25-001 | 405 | 煤油 | | 公斤 | 0.17 | 10.8 | 1.84 | |

合计: 18465.14

制单: 姜雪松

经办人: 姜雪松

领料:

发料:

审核: